

CATÁLOGO DE CULTIVARES TRIGO / SAFRA 2026



Triunfo
s e m e n t e s

Uma marca para quem planta com
propósito e colhe com orgulho.

**A MELHOR QUALIDADE
EM SEMENTES AGORA
TAMBÉM NO TRIGO!**



SUPERPRECOCE

TBIO
CALIBRE

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação	Melhorador
Força de glúten (W)	355 (W 10 ⁻⁴ Joules)
Estabilidade (min)	>20


Dados de 3 anos e 8 locais (média Brasil)

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS*

Germinação na espiga	7
Comportamento ao acamamento	7
PH	8
Estatura da planta	Baixa
Crestamento	7
PMS	36g
Perfilhamento	Médio
Comportamento à debulha natural	7

*O parâmetro de notas é o mesmo utilizado no gráfico de reação às doenças abaixo.


REAÇÃO
AS DOENÇAS



¹INT: intermediário

NEMATOIDE DAS GALHAS	(Meloidogyne incognita)*	MR
NEMATOIDE DAS LESÕES	(Pratylenchus brachyurus)*	R
NEMATOIDE RENIFORME	(Rotylenchulus reniformis)*	R

*Reação em relação ao padrão suscetível:
Resistente (R) = Nematóide/g raiz <10%
Moderadamente Resistente (MR) = Nematóide/g raiz entre 10 e 30%
Suscetível (S) = Nematóide/g raiz >30%



- Alto potencial produtivo com ciclo superprecoce;
- Altamente responsivo ao uso de tecnologia;
- Equilibrada resistência às principais doenças, com destaque para brusone da espiga.


SUGESTÕES DE CULTIVO

- Densidade de população de plantas:
Sequeiro: 55 a 60 plantas finais/m linear ou 330 a 350 plantas finais/m²;
Irigado: 60 plantas finais/m linear ou 350 plantas finais/m²;
- Indicado para sistema irrigado e alto investimento. No sul de MG, assim como em regiões com altitude acima de 900 m e elevada expectativa de produtividade, TBIO Calibre é indicado para sistema sequeiro e irrigado;
- Em sistema irrigado, é indicado o uso de regulador de crescimento;
- Ter mancha amarela e brusone da folha como doenças-alvo.

PRECOCE

LANÇAMENTO

BIOTRIGO
SPECTRA
WBC190038



- Melhor pacote de resistência à brusone da folha e espiga, conferindo segurança na abertura de semeadura em sistema de sequeiro;
- Alta tolerância à seca e ao calor, garantindo maior estabilidade de produção em condições de sequeiro;
- Trio de farinha branqueadora, possibilitando maior liquidez comercial;
- Alto potencial produtivo e ciclo precoce, permitindo o uso em sistema sequeiro e irrigado.

SUGESTÕES DE CULTIVO

- Densidade de população de plantas:
- Sequeiro: 55 a 60 plantas finais/m linear ou 330 a 350 plantas finais/m²;
- Irrigado: 60 plantas finais/m linear ou 350 plantas finais/m²;
- Por se tratar de um trigo branqueador, é sugerida a segregação do grão.
- Em sistema irrigado é indicado o uso de regulador de crescimento.

QUALIDADE INDUSTRIAL


Classificação	Pão (Branqueador)
Dureza do grão	Suave
Força de glúten (W)	202 (W 10 ⁻⁴ Joules)
Estabilidade (min)	>20

Dados de 3 anos e 8 locais (média Brasil)

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS*

Germinação na espiga	7
Comportamento ao acamamento	6
PH	8
Estatura da planta	Média
Crestamento	7
PMS	33g
Perfilhamento	Médio
Comportamento à debulha natural	7

*O parâmetro de notas é o mesmo utilizado no gráfico de reação às doenças abaixo.




NEMATOIDE DAS GALHAS	(Meloidogyne javanica)*	MR
NEMATOIDE DAS GALHAS	(Meloidogyne incognita)*	MR
NEMATOIDE DAS LESÕES	(Pratylenchus brachyurus)*	R
NEMATOIDE RENIFORME	(Rotylenchulus reniformis)*	R

*Reação em relação ao padrão suscetível:
Resistente (R) = Nematóide/g raiz <10%
Moderadamente Resistente (MR) = Nematóide/g raiz entre 10 e 30%
Suscetível (S) = Nematóide/g raiz >30%

MÉDIO/PRECOCE

BIOTRIGO
VALENTE

BIO190057



- Ótimo potencial produtivo e estabilidade de rendimento em ambiente de sequeiro;
- Alto nível de resistência à brusone da espiga;
- Ótimo vigor de planta em sequeiro;
- Alta produção de biomassa, deixando uma maior qualidade de palhada para o cultivo subsequente em relação a outras cultivares;
- Grande destaque para sua estabilidade de PH, uma das maiores do portfólio.

SUGESTÕES DE CULTIVO

- Densidade de população de plantas:
Sequeiro: 55 a 60 plantas finais/m linear ou 330 a 350 plantas finais/m²;
Irigado: 55 a 60 plantas finais/m linear ou 350 plantas finais/m²
- Indicado para todos os níveis de investimento;
- Em sistema irrigado, é indicado o uso de regulador de crescimento;
- Ter ferrugem e brusone da folha como doenças-alvo.

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação	Melhorador
Força de glúten (W)	365 (W 10 ⁻⁴ Joules)
Estabilidade (min)	>20


Dados de 3 anos e 8 locais (média Brasil)

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS*

Germinação na espiga	6
Comportamento ao acamamento	5
PH	9
Estatura da planta	Alta
Crestamento	8
PMS	35g
Perfilhamento	Médio
Comportamento à debulha natural	7

*O parâmetro de notas é o mesmo utilizado no gráfico de reação às doenças abaixo.

REAÇÃO
ÀS DOENÇAS



¹INT: intermediário

NEMATOIDE DAS GALHAS (Meloidogyne javanica)*	MR
NEMATOIDE DAS GALHAS (Meloidogyne incognita)*	R
NEMATOIDE DAS LESÕES (Pratylenchus brachyurus)*	R
NEMATOIDE RENIFORME (Rotylenchulus reniformis)*	R


*Reação em relação ao padrão suscetível:
Resistente (R) = Nematóide/g raiz <10%
Moderadamente Resistente (MR) = Nematóide/g raiz entre 10 e 30%
Suscetível (S) = Nematóide/g raiz >30%

MÉDIO

LANÇAMENTO

BIOTRIGO
SIGMA

WBC197144



- Resistência à brusone de espiga, conferindo segurança para semeadura de primeira janela de sequeiro;
- Apresenta alta tolerância à seca e ao calor, garantindo maior estabilidade de produção em condição de sequeiro;
- Trigo melhorador de farinha de cor clara e excelente qualidade para panificação;
- Ter ferrugem da folha e brusone da folha como doenças-alvo.

SUGESTÕES DE CULTIVO

- Densidade de população de plantas:
- Sequeiro: 60 a 65 plantas finais/m linear ou 350 a 380 plantas finais/m²;
- Irrigado: 65 plantas finais/m linear ou 350 plantas finais/m².

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação	Melhorador
Força de glúten (W)	342 (W 10 ⁻⁴ Joules)
Estabilidade (min)	>20


Dados de 3 anos e 8 locais (média Brasil)

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS*

Germinação na espiga	7
Comportamento ao acamamento	7
PH	8
Estatura da planta	Média
Crestamento	7
PMS	37g
Perfilhamento	Médio
Comportamento à debulha natural	7

*O parâmetro de notas é o mesmo utilizado no gráfico de reação às doenças abaixo.

REAÇÃO
ÀS DOENÇAS



NEMATOIDE DAS GALHAS (Meloidogyne javanica)* MR

NEMATOIDE DAS GALHAS (Meloidogyne incognita)* R

NEMATOIDE DAS LESÕES (Pratylenchus brachyurus)* R

NEMATOIDE RENIFORME (Rotylenchulus reniformis)* R

*Reação em relação ao padrão suscetível:
Resistente (R) = Nematóide/g raiz <10%
Moderadamente Resistente (MR) = Nematóide/g raiz entre 10 e 30%
Suscetível (S) = Nematóide/g raiz >30%



TRIUNFO SEMENTES:
A MARCA DE QUEM PLANTA COM
PROPÓSITO E COLHE COM ORGULHO.

Fale com nosso time comercial:

Alexandro Oliveira: (61) 99978-0440

Carlos Frare: (61) 99673-3364

Nos acompanhe nas redes sociais:

@triunfosementes





QUEM PLANTA TRIUNFO, COLHE PRODUTIVIDADE.



Triunfo
sementes